

Annexe 4 – Listes des essences éligibles

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Commentaires
Fruitiers cultivars		Voir modalités d'introduction dans le cahier des charges
Alisier blanc	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	
Alisier torminal	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	
Amandier sauvage	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb, 1967	
Amélanchier à feuilles ovales	<i>Amelanchier ovalis</i> L., 1753	
Arbousier	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	
Arbre à miel	<i>Tetradium daniellii</i> (Benn.) T.G.Hartley, 1981	
Arbre à perruque	<i>Cotinus coggygria</i> Scop., 1771	
Arbre de Judée	<i>Cercis siliquastrum</i> L., 1753	
Argousier	<i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753	
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	
Aulne de montagne	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	
Azérolier	<i>Crataegus azarolus</i> L., 1753	
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i> L., 1753	
Bouleau pubescent	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	
Bourdaie	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	
Bruyère arborescente	<i>Erica arborea</i> L., 1753	
Buis commun	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	
Buplèvre arbustif	<i>Bupleurum fruticosum</i> L. 1753	
Camérisier à balais	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	
Cerisier à grappes	<i>Prunus padus</i> L., 1753	
Cerisier de Ste Lucie	<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	
Chalef	<i>Elaeagnus × ebbingei</i>	
Charme commun	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	
Charme houblon	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop., 1772	
Châtaignier sauvage	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	
Chêne blanc	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	
Chêne liège	<i>Quercus suber</i> L., 1753	
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i> L., 1753	
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl., 1784	
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i> L., 1753	
Chèvrefeuille d'Etrurie	<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	
Chèvrefeuille des Baléares	<i>Lonicera implexa</i> Aiton, 1789	
Ciste à feuilles de sauge	<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	
Ciste blanc	<i>Cistus albidus</i> L., 1753	
Ciste de Montpellier	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	
Cognassier	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., 1768	
Cormier	<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	
Cornouiller mâle	<i>Cornus mas</i> L., 1753	
Coronille arbrisseau	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989	

Cyprès de Provence	<i>Cupressus sempervirens</i> L., 1753	
Cytise Faux-ébénier	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik. [1787]	
Eglantier des chiens	<i>Rosa canina</i> L., 1753	
Epine du Christ	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill., 1768	
Épine-vinette commune	<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	
Erable à feuilles d'obier	<i>Acer opalus</i> Mill., 1768	
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i> L., 1753	
Erable de Montpellier	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	
Erable plane	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	
Erable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	
Figuier sauvage	<i>Ficus carica</i> L., 1753	
Filaire à feuille étroites	<i>Phillyrea angustifolia</i> L., 1753	
Filaire intermédiaire	<i>Phillyrea media</i> L., 1759	
Filaria à feuilles larges	<i>Phillyrea latifolia</i> L., 1753	
Frêne à feuilles étroites	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	
Frêne à fleurs	<i>Fraxinus ornus</i> L., 1753	Intégration possible uniquement dans le département des Alpes Maritimes
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	
Fusain à feuilles larges	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill., 1768	
Fusain d'Europe	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	
Genet à balais	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	
Faux Genêt d'Espagne	<i>Spartium junceum</i> L., 1753	
Génévrier cade	<i>Juniperus oxycedrus</i> L., 1753	
Génévrier commun	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	
Génévrier de Phénicie	<i>Juniperus phoenicea</i> L., 1753	
Griottier	<i>Prunus cerasus</i> L., 1753	
Groseillier à maquereaux sauvage	<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	
Groseillier des Alpes	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	
Hêtre commun	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	
Houx	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	
Hysope officinale	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	
Immortelle des dunes	<i>Helichrysum stoechas</i> , Moench, 1794	
Laurier noble	<i>Laurus nobilis</i> L., 1753	
Lavandes Lavandin	<i>Lavandula latifolia</i> Med., 1784 <i>Lavandula angustifolia</i> Mill., 1768 <i>Lavandula stoechas</i> L., 1753 <i>Lavandula angustifolia</i> * <i>latifolia</i>	
Mélèze	<i>Larix decidua</i> Mill., 1768	
Merisier	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	
Micocoulier de Provence	<i>Celtis australis</i> L., 1753	
Murier blanc	<i>Morus alba</i> L., 1753	
Murier noir	<i>Morus nigra</i> L., 1753	
Myrtes	<i>Myrtus communis</i> L., 1753	
Néflier commun	<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	
Nerprun alaterné	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	

Noisetier commun	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	
Noyer commun	<i>Juglans regia</i> L., 1753	
Noyer hybride	<i>Juglans regia</i> x <i>nigra</i>	
Noyer noir d'Amerique	<i>Juglans nigra</i> L., 1753	
Olivier sauvage	<i>Olea europaea</i> L., 1753	
Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	
Orme des montagnes	<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	
Paulownia elongata	<i>Paulownia elongata</i> , cultivar	Uniquement en agroforesterie intra parcellaire
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i> L., 1753	
Peuplier sp.	<i>Populus trichocarpa</i> x <i>maximowiczii</i>	
Peuplier tremble	<i>Populus tremula</i> L., 1753	
Pin pignon	<i>Pinus pinea</i> L., 1753	
Pistachier lentisque	<i>Pistacia lentiscus</i> L., 1753	
Pistachier térébinthe	<i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753	
Pistachier vrai	<i>Pistacia vera</i> L., 1753	
Poirier à feuilles d'amandier	<i>Pyrus spinosa</i> Forssk., 1775	
Poirier sauvage	<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	
Pommier domestique	<i>Malus domestica</i> Borkh., 1803	
Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	
Prunelier Epine noire	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	
Prunier domestique	<i>Prunus domestica</i> L., 1753	
Prunier myrobolan	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., 1784	
Romarin officinal	<i>Rosmarinus officinalis</i> L., 1753	
Sauge officinale	<i>Salvia officinalis</i> L., 1753	
Saule blanc	<i>Salix alba</i> L., 1753	
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	
Saule des vanniers	<i>Salix viminalis</i> L., 1753	
Saule drapé	<i>Salix eleagnos</i> Scop., 1772	
Saule fragile	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	
Saule marsault	<i>Salix caprea</i> L., 1753	
Saule noirissant	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb., 1796	
Saule pourpre	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	
Saule pruineux	<i>Salix daphnoides</i> Vill., 1779	
Seringat	<i>Philadelphus coronarius</i> L., 1753	
Sophora du Japon	<i>Sophora japonica</i> L., 1767	
Sorbier des oiseleurs	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	
Tamaris des Gaules	<i>Tamarix gallica</i> L., 1753	
Thym commun	<i>Thymus vulgaris</i> L., 1753	
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	
Troène des bois	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	
Verveine citronnelle	<i>Aloysia citriodora</i> Paláu, 1785	
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	
Viorne tin	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	

